

# Vorgehen bei Verdacht auf Coronavirus-Infektion einer Bewohnerin oder Mitarbeiterin (COVID-19)

## Merkblatt Nr. 1

### Version 3

Bewohnerinnen und Bewohner	
Fragestellung	Massnahme
Schutzausrüstung für Mitarbeitende der Pflege, Ärzte, MPA's, Physio, Reinigung, Caffeteria, Empfang, TD bei Einsatz auf den WoBes während der Arbeitszeit, <b>ohne</b> bestätigten Fall einer COVID-19-Infektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tragen während der ganzen Arbeitszeit eine chirurgische Hygienemaske (1 Maske pro Arbeitstag, wenn diese feucht ist wechseln)</li> <li>■ Die Maske ist ab Eingang ins Pflegezentrum zu tragen</li> </ul>
Erkrankung der Atemwege / Atemnot und Fieber, Muskelschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, Magen-Darm-Erkrankung <b>oder enger Kontakt</b> zu einem bestätigten symptomatischen Fall zum Zeitpunkt des Kontakts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Telefon an zuständigen Arzt und Standortleitung, siehe auch <a href="#">Pikettplan</a></li> <li>■ Arzt interviewt die Pflegenden konkret zu den Verdachtskriterien und verordnet die nachgelagerten Massnahmen. Möglichst kein Arztbesuch vor Ort! <a href="#">K:\ZZ00 Allgemein\90 Hygienekommission\Pandemie_Coronavirus\04 Merkblätter Pandemie\Behandlungsprozess.pdf</a></li> </ul>
Verdachtskriterien sind <b>nicht</b> erfüllt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gem. Standardhygiene <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\2 Standardmassnahmen</a></li> <li>■ Soziale Distanz wahren</li> </ul>
Verdachtskriterien sind erfüllt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemäss gelber Karte vorgehen <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\1.1. Übersicht\Gelbe Karte Corona.pdf</a></li> <li>■ Nasen-Rachenabstrich und Rachenabstrich wird durch den Arzt verordnet. Der Arzt entscheidet wer den Abstrich durchführt (MPA oder Pflege) (mit einer chirurgischen Gesichtsmaske, Schutzbrille, Schutzkittel und Handschuhen), <a href="#">K:\ZZ00 Allgemein\90 Hygienekommission\Pandemie_Coronavirus\04 Merkblätter Pandemie\COVID Abwesenheit HA MPA.pdf</a></li> <li>■ Laborergebnis abwarten</li> <li>■ Arzt füllt Meldeformular aus</li> </ul>

<b>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</b>	
Fragestellung	Massnahmen
Mitarbeitende welche mit einem bestätigten Fall in Kontakt gekommen ist	<p>Bei ungeschütztem und engem Kontakt und oder medizinische Untersuchung (&lt; 1.5 m) oder direktem Kontakt mit Atemwegssekreten, Körperflüssigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meldung an Vorgesetzte und Standortleitung</li> <li>■ Einschätzung der Situation durch StaoI, Ärztin und RL Betriebe zu Exposition mit Bewohnerinnen und/oder Mitarbeiterinnen</li> <li>■ A) Wenn keine Exposition mit Bew. und MA, und keinen Symptomen, gemäss Schutzkonzept (Maske, Händedesinfektion, Abstand) weiterarbeiten</li> <li>■ B) Nach Exposition mit Bew. und/oder MA, nach Hause schicken und auf Coid19 testen lassen</li> </ul> <p>Bei negativem Testresultat und keinen weiteren Symptomen, kann wieder gearbeitet werden.</p>
Bei Krankheitssymptomen der Mitarbeitenden (Husten, Fieber, Geschmacksverlust, Halsschmerzen usw.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Testen lassen</li> <li>■ Bis zu Testergebnis zuhause in Quarantäne bleiben</li> <li>■ Bei negativem Testergebnis: wieder arbeiten</li> <li>■ Bei positivem Testergebnis: Anweisungen Kantonsarzt befolgen</li> </ul>
Bei bestätigter Coronavirus-Infektion der Mitarbeitenden ohne Krankheitssymptomen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anweisungen vom Kantonsarzt befolgen (normalerweise 10 Tage Selbstisolation)</li> </ul>

## Begriffsklärungen

Begriff	Definition
Quarantäne	Vorübergehende Isolierung einer Person als Schutzmassnahme zur Verbreitung einer Krankheit
Hausarzt	Ihr privater Hausarzt, <a href="http://www.mednetbern.ch/">http://www.mednetbern.ch/</a> oder ein Ärztezentrum
<b>Enger Kontakt</b>	<p>Kontakt von &lt; 1.5 Meter und während &gt; 15 Minuten, ohne Maske</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personen, die im gleichen Haushalt wohnen</li> <li>■ Pflege oder medizinische Untersuchung (&lt; 1.5m), ohne verwendete Schutzausrüstung</li> <li>■ Direkter Kontakt mit Atemwegssekreten, Körperflüssigkeiten ohne verwendete Schutzausrüstung</li> </ul>
<b>NICHT enger Kontakt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter Fall aufhielten (z. B. am Arbeitsplatz), jedoch keinen kumulativ mindestens 15-minütigen Kontakt mit dem bestätigten Fall mit Maske hatten.</li> <li>■ Medizinisches Personal, welches sich im selben Raum wie der bestätigte Fall aufhielt, aber eine Distanz von 1.5 Metern und Maske nie unterschritten wurde.</li> <li>■ Medizinisches Personal mit Kontakt &lt; 1.5 m zum bestätigten Fall (z. B. Fall im Rahmen von Pflege oder medizinischer Untersuchung), wenn eine adäquate Schutzausrüstung während der gesamten Zeit des Kontaktes getragen wurde.</li> </ul>